


RM-0000000F1EP - Capot pour prolongateur de câble



1611908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611908>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot pour prolongateur de câble

Données commerciales

Référence	1611908
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRAFE
Product key	ABRAFE
GTIN	4046356878852
Poids par pièce (emballage compris)	89,64 g
Poids par pièce (hors emballage)	80,36 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RM-0000000F1EP - Capot pour prolongateur de câble



1611908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611908>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit

Connecteur circulaire (côté câble)

RM-0000000F1EP - Capot pour prolongateur de câble



1611908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611908>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611908>



EAC

Identifiant de l'homologation: B.01687

1611908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611908>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1611908

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611908>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr