

PRODUCT-DETAILS

# CAL18-11

## CAL18-11 Auxiliary Contact Block



### Informations générales

Extension du type de produit	CAL18-11
Code de produit	1SFN010720R1011
EAN	7320500256305
Description courte	CAL18-11 Auxiliary Contact Block
Description longue	2 pole screw type side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

### Commande

Quantité minimum	2 pièce
Code douanier	85369010
Groupe de produit	CAL18

### Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SBC100122C0202
Instructions et manuels	1SFC101009M5501
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

## Dimensions

Produit Largeur Net	64.5 mm
Produit Longueur Net	17.1 mm
Produit Hauteur Net	74 mm
Poids net	0.04 kg

## Technique

Connecting Capacity Auxiliary Circuit	Flexible with Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Ferrule 2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Solid 1x 1 ... 4 mm <sup>2</sup> Solid 2x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>
Number of Auxiliary Contacts NC	1
Number of Auxiliary Contacts NO	1
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 0.15 W
Tension	Circuit auxiliaire 24 ... 690 V
Recommended Screw Driver	Circuit auxiliaire 1 x 5.5 Circuit auxiliaire Pozidriv 2
Adapté pour	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 AF95B GAF185 GAF300 GAF460 GAF750 GAF1250 GAF1650 GAF2050 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 UA95 UA110 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Adapté pour la classe de produit	Block Contactors
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	Auxiliary Circuit 1 N·m
Wire Stripping Length	Auxiliary Circuit 9 mm

## Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
---	-----------------

Indice de protection	IP20
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

CB Certificate	SE-85989
CQC Certificate	CQC2003010304088244 CQC2009010304365509
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001307 2020980304001060
Déclaration de Conformité - CE	2CMT2015-005448
Declaration of Conformity - UKCA	2CMT2020-006119
Certificat UL	20160916-E76003

## Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	64.5 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	74 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	17.1 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.05 kg
Emballage Niveau 1 EAN	7320500256305

## Classifications

eClass	V11.0 : 27371003
E-Number (Finland)	3709263
E-Number (Norway)	4116022
E-Number (Sweden)	3228821
ETIM 6	EC000041 - bloc de contact auxiliaire
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000066 - Power contactor, AC switching
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Code de classification d'objet	K
UNSPSC	39121522

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

