

Fiche produit

Article n° 25.350.3253.7

PCB broches en-tête 8213 S 2 G OB GN

| Article n° | 25.350.3253.7 |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4015573443129 |
| Unité de commande | 100 Piece(s) |

certificats/approbations







Données techniques

général

| Espacement modulaire | 5,08 mm |
|---|---------------|
| processus de soudure | soudage vague |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 2 |
| nombre de niveaux | 1 |
| Marquage | Aucun |
| Fixation | Aucun |
| Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé | 90° |

Données techniques

| Courant nominal | 12 A |
|------------------------------|--------|
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impultion | 4 kV |

Données techiques UL/CSA

| Tension UL | 300 V |
|--------------------------|-------|
| Câblage actuel | 15 A |
| Câblage d'usine actuelle | 15 A |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 15 A |

Autre

| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
|------------------------------|------------------|
| Couleur | vert |
| hauteur | 12 mm |
| Longueur | 11,56 mm |
| profondeur | 8,4 mm |
| matière de base de contact | CuZn |
| matière surface de contact | Sn |