

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Capot de protection



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424417>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Capot de protection D50, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 19 mm, joint: non, Standard



## Données commerciales

Référence	1424417
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7AZC
Product key	BF7AZC
Page catalogue	Page 532 (C-2-2019)
GTIN	4055626371573
Poids par pièce (emballage compris)	40,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	40,7 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Capot de protection



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424417>

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	Couvercle de protection pour châssis avec verrouillage transversal
-------------	--

### Propriétés du produit

Type	D50
Type de produit	Capot de protection
Application	Standard
Version	pour châssis avec verrouillage transversal
Type de boîtier	Capot de protection
Joint présent	non

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	60,5 mm
Hauteur	19 mm
Longueur	86,5 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du couvercle de protection	PA

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Broche
----------------------	--------

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

### Montage

Instructions de montage	Couvercle de protection en plastique pour protection brève
-------------------------	--

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Capot de protection




1424417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424417>

## Dessins

Dessin coté



## Schéma

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Capot de protection



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424417>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424417>

### **DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### **EAC**

Identifiant de l'homologation: EAC-Zulassung

1424417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424417>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

### ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Capot de protection



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424417>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)