

PRODUCT-DETAILS

315010

SCA 5000



Informations générales

Extension du type de produit	315010
Code de produit	7TCA091320R0017
EAN	5414363932710
Description courte	SCA 5000
Description longue	Source centrale SCA (VAC) - 5000VA / 4000W - Autonomie 1h - Conforme a la norme NFC 71-815 - Equiepee de 6 departs - Dim. mm (Lxlxh) : 935x480x1320 - Mode de pose au sol

Technique

Tension nominale (U_n)	230 V
Puissance Watt	4000 W
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Mise en veille
Composition chimique de la batterie	Plomb-acide
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	115 kg
Nombre de batteries	10

Environnement

Indice de protection	IP21
Classe de protection	Grounded (Class I)

Dimensions

Produit Largeur Net	480 mm
Produit Hauteur Net	1320 mm
Produit Longueur Net	935 mm
Poids net	879.79941 lb 399.002 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
UPC	783786285976

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107992A8149
-----------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK108466A0925
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A4445
---	-----------------

Classifications

Catégorie DEEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85311095
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27111128
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

