

PRODUCT-DETAILS

LB6

LB6 Soldering Socket



Informations générales

Extension du type de produit	LB6
Code de produit	GJL1201902R0001
EAN	4013614051074
Description courte	LB6 Soldering Socket
Description longue	The LB6 is a soldering receptacle for 5-pole B-Mini contactors with flat pin connection. With the LB6-CA, all B6-F, BC6-F, B6S-F, B7-F, BC7-F, K6-F and KC6-F can be quickly and easily changed to circuit boards by soldering the LB6 to the board and plugging the contactor into the socket.

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85366990

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SBC100214C0201
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201
Schéma dimensionnel	GJL1200421

Dimensions

Produit Largeur Net	47.5 mm
Produit Hauteur Net	44 mm
Produit Longueur Net	40 mm
Poids net	0.02 kg

Technique

Courant assignée d'emploi AC-3 (I_a)	(500 V) 55 °C 8 A (690 V) 55 °C 3.5 A
Tension assignée d'isolement (U_i)	690 V
Normes et standards	UL 60947-1 UL 60947-4-1
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	Auxiliary Circuit 10 A Main Circuit 10 A
Type de produit	Soldering Socket
Adapté pour	B6-F BC6-F B6S-F B7-F BC7-F K6-F KC6-F
Adapté pour la classe de produit	Mini Contactors

Technique UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Circuit principal 300 V AC
----------------------------------	----------------------------

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +50 °C Storage -40 ... +80 °C
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat ABS	NoCerNee
Certificat BV	NoCerNee
cURus Certificate	cUL_E191658
Déclaration de Conformité - CE	1SAD101100-3101
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD201100-3101
Certificat DNV	NoCerNee
Certificat GL	NoCerNee
Certificat LR	NoCerNee
Certificat RINA	NoCerNee
Certificat RMRS	NoCerNee
Certificat UL	E48139-19881213

Emballage

Emballage Niveau 1 Largeur	115 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	280 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	54 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.27 kg
Emballage Niveau 1 EAN	4013614412387
Emballage Niveau 1 Unités	10 pièce

Classifications

Code de classification d'objet	X
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Mini Contactors Accessories

