



ECMS-90

Order No.: 0236970

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone à condensateur, grande membrane

pour une utilisation professionnelle en studio

- Membrane extrêmement fine 2,8 cm (1,1"), recouverte d'or
- Interrupteur Low-Cut
- Atténuation commutable 10 dB
- Alimentation fantôme 48 V
- Support anti-vibrations (araignée) avec filetage 16 mm (%") et vis d'adaptation 9 mm (%"), bonnette anti-vent et sacoche en cuir, livrés
- Livré dans un coffret rembourré de mousse

tools4music 01/2018

"Grande classe pour un petit budget".

delamar.de 04/2018

"Un microphone à condensateur, avec une grande membrane, cardioïde, filtre et araignée. Dans sa gamme



de prix, le ECMS-90 de IMG STAGELINE convainc tout simplement. L'équilibre sonore me plaît... Il enregistre avec une grande fiabilité des détails et la déviation de l'angle optimal de parole jusqu'à 30° n'engendre aucune modification sonore conséquente. Le bruit de fond est quasiment inexistant. De même, la réalisation et la qualité des accessoires sont irréprochables pour cette gamme. En résumé : un très bon micro pour un home recording ambitieux."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ECMS-90

Type microphone à grande membrane

Type transmission filaire

Caractéristique cardioïde

Système condensateur

Bande passante audio 20-20000 Hz

 $\begin{array}{ll} \text{Imp\'edance nominale} & 200~\Omega \\ \\ \text{Sensibilit\'e} & 20~\text{mV/Pa} \end{array}$

Rapport signal / bruit 78 dB
Pression sonore maximale 135 dB

Alimentation DC 48 V, fantôme

Matériau boîtier métal Température fonc. 0-40 $^{\circ}$ C

Dimensions Ø 50 mm x 185 mm

Poids 430 g
Branchements XLR, sym.

Dimensions emballage (I x H x P) $0,235 \times 0,135 \times 0,27 \text{ m}$

Poids brut 1,795 kg
Poids net 1,616 kg