


Douille de réduction Cu

pour basse tension

Pour réduire la section de manchons à sertir en cuivre.



Description du produit

Nom de l'article	RH 25/10
Numéro d'article	126242

Application

Pour manchons à sertir en cuivre sans renfort de traction

Données techniques

pos.	description	caractéristique	dimension
1	Länge	Length	25 mm
11	Zentraler Lochdurchmesser	Central hole diameter	4,5 mm
12	äußerer Durchmesser	Outer diameter	7,0 mm

creation date:	revision / d'ann.:	quantity / amount:	article no. / s.c.n. no.:
22.12.2021	01	1	
description de:	22.12.2021	type:	article number / s.c.n. number:
article no. de:	22.12.2021	field:	126242
			no. in drawing / d'ann. référence: RH 25/10 quantity / s.c.n. no.: CEP0169 126242
			quantity / s.c.n. no.: 1

Nom de l'article	RH 25/10
Numéro d'article	126242
Matériaux	Cuivre nu
Longueur L	25 mm
Diameter D1	4.5 mm
Diameter D2	7 mm

Données logistiques

Nom de l'article	RH 25/10
Numéro d'article	126242
Volume de livraison	Douille de réduction
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311062532

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Boîte
Quantité de base	1	25
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	25	83
Largeur (mm)	5	68
Hauteur (mm)	5	58
Poids net (kg)	0.004	0.1
Poids brut (kg)	0.004	0.4