

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6002.130 Clavier extractible

État: 27/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6002.130 - Clavier extractible avec trackball intégré

Clavier extrêmement plat avec touches curseur et trackball, la poignée sert simultanément d'appui pour les mains.



Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | SM 6002.130 |
| Description produit | Clavier extrêmement plat avec touches curseur et trackball. La poignée sert simultanément de support pour les mains. Le tiroir s'incline de 10° à l'ouverture pour assurer l'ergonomie du travail. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Face avant : revêtement poudre |
| Couleur | RAL 7035 |
| Interfaces | 2 x USB |
| Number keys | 84 |
| Possibilités de montage | sur toutes les surfaces planes de dimensions suffisantes (p. ex. porte ou panneau latéral) Faces avant directement dans les coffrets de commande Comfort-Panel ou Optipanel de taille adaptée |
| Layout | Allemand |
| Plage de température de fonctionnement | 5 °C...50 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 95 % |
| Plage de température de stockage | -10 °C...60 °C |

Caractéristiques

Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 IP 65 (à l'avant, fermé)

Unité d'emballage 1 p.

Poids/UE 4,92 kg

Numéro du tarif douanier 84716060

EAN 4028177682122

ETIM 7.0 EC001692

ECLASS 8.0 19130490

Approbation

Explications

Déclaration de conformité