
Fiche produit Caractéristiques

VW3L5B000

Lexium - Lxm acc-set de connecteurs, profibus



Principales	
Type de produit ou équipement	Kit connecteur pour Profibus DP
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Connecteur pour câble Profibus DP

Complémentaires

I evium II Δ	
Lexium ILS	
IL.1	
Profibus	
1 connecteur femelle M12 (code B)	
1 connecteur mâle M12 (code B)	
1 capuchon protecteur M12	
0,1 kg	
	Profibus 1 connecteur femelle M12 (code B) 1 connecteur mâle M12 (code B) 1 capuchon protecteur M12

Emballage

Emballage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	100 g
Hauteur de l'emballage 1	3,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 cm
Longueur de l'emballage 1	18,3 cm
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	25
Poids de l'emballage 2	2,696 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	S06
Nb produits dans l'emballage 3	50
Poids de l'emballage 3	18 kg
Hauteur de l'emballage 3	73,5 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois