

## Fiche produit

Article n° 25.386.1153.0

Connecteur PCB 8413 B / 11 VL



Article n°	25.386.1153.0
EAN	4015573529052
Unité de commande	50 Piece(s)

## certificats/approbations



## Données techniques

**général**

Espacement modulaire	7,62 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	11
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	90°

**Données techniques**

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

**données de connexion**

Section minimum fil rigide	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,14 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	6 mm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	26 mm
Longueur	81,7 mm
profondeur	12,6 mm
matière Vis de fixation	CuSn
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

**Dessin technique**

				A																																																																								
<p style="font-size: small;">gezeichnete Ausführung: 6-polig drawn execution: 6-poles</p>		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Verwendung dieses Dokuments, Vervielfältigung, Verbreitung, Weitergabe, Kopieren, Nachdruck, Abdruck, Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments, sowie die Kommunikation der Inhalte zu anderen ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt. The production, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.</p>																																																																										
<p style="font-size: x-small;">These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With <math>\Delta E</math> marked dimensions are only valid for internal use</p>	<p style="font-size: small;">Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p>			<p style="font-size: x-small;">1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1</p>																																																																								
<p style="font-size: x-small;">Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmäße Mit <math>\Delta E</math> gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Teile - Nr. part number</th> <th>Polz. pole</th> <th>Typ type</th> <th>L</th> <th>l1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.386.0253.F</td><td>2</td><td>8413 B/ 2 VL</td><td>13,12</td><td>7,62</td></tr> <tr><td>25.386.0353.F</td><td>3</td><td>8413 B/ 3 VL</td><td>20,74</td><td>15,24</td></tr> <tr><td>25.386.0453.F</td><td>4</td><td>8413 B/ 4 VL</td><td>28,36</td><td>22,86</td></tr> <tr><td>25.386.0553.F</td><td>5</td><td>8413 B/ 5 VL</td><td>35,98</td><td>30,48</td></tr> <tr><td>25.386.0653.F</td><td>6</td><td>8413 B/ 6 VL</td><td>43,60</td><td>38,10</td></tr> <tr><td>25.386.0753.F</td><td>7</td><td>8413 B/ 7 VL</td><td>51,22</td><td>45,72</td></tr> <tr><td>25.386.0853.F</td><td>8</td><td>8413 B/ 8 VL</td><td>58,84</td><td>53,34</td></tr> <tr><td>25.386.0953.F</td><td>9</td><td>8413 B/ 9 VL</td><td>66,46</td><td>60,96</td></tr> <tr><td>25.386.1053.F</td><td>10</td><td>8413 B/10 VL</td><td>74,08</td><td>68,58</td></tr> <tr><td>25.386.1153.F</td><td>11</td><td>8413 B/11 VL</td><td>81,70</td><td>76,20</td></tr> <tr><td>25.386.1253.F</td><td>12</td><td>8413 B/12 VL</td><td>89,32</td><td>83,82</td></tr> </tbody> </table>			Teile - Nr. part number	Polz. pole	Typ type	L	l1	25.386.0253.F	2	8413 B/ 2 VL	13,12	7,62	25.386.0353.F	3	8413 B/ 3 VL	20,74	15,24	25.386.0453.F	4	8413 B/ 4 VL	28,36	22,86	25.386.0553.F	5	8413 B/ 5 VL	35,98	30,48	25.386.0653.F	6	8413 B/ 6 VL	43,60	38,10	25.386.0753.F	7	8413 B/ 7 VL	51,22	45,72	25.386.0853.F	8	8413 B/ 8 VL	58,84	53,34	25.386.0953.F	9	8413 B/ 9 VL	66,46	60,96	25.386.1053.F	10	8413 B/10 VL	74,08	68,58	25.386.1153.F	11	8413 B/11 VL	81,70	76,20	25.386.1253.F	12	8413 B/12 VL	89,32	83,82	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>.F</th> <th>Farbe colour</th> <th>Bedruckung print</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.0</td><td>grau grey</td><td>schwarz black</td></tr> <tr><td>.1</td><td>schwarz black</td><td>weiß white</td></tr> <tr><td>.7</td><td>grün green</td><td>schwarz black</td></tr> </tbody> </table>	.F	Farbe colour	Bedruckung print	.0	grau grey	schwarz black	.1	schwarz black	weiß white	.7	grün green	schwarz black
Teile - Nr. part number	Polz. pole	Typ type	L	l1																																																																								
25.386.0253.F	2	8413 B/ 2 VL	13,12	7,62																																																																								
25.386.0353.F	3	8413 B/ 3 VL	20,74	15,24																																																																								
25.386.0453.F	4	8413 B/ 4 VL	28,36	22,86																																																																								
25.386.0553.F	5	8413 B/ 5 VL	35,98	30,48																																																																								
25.386.0653.F	6	8413 B/ 6 VL	43,60	38,10																																																																								
25.386.0753.F	7	8413 B/ 7 VL	51,22	45,72																																																																								
25.386.0853.F	8	8413 B/ 8 VL	58,84	53,34																																																																								
25.386.0953.F	9	8413 B/ 9 VL	66,46	60,96																																																																								
25.386.1053.F	10	8413 B/10 VL	74,08	68,58																																																																								
25.386.1153.F	11	8413 B/11 VL	81,70	76,20																																																																								
25.386.1253.F	12	8413 B/12 VL	89,32	83,82																																																																								
.F	Farbe colour	Bedruckung print																																																																										
.0	grau grey	schwarz black																																																																										
.1	schwarz black	weiß white																																																																										
.7	grün green	schwarz black																																																																										
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>		<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>		<p>1. Verwendung: - First Use:</p>																																																																								
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>		<p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</p>																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td></tr> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td><td style="width: 20px; text-align: center;">/</td></tr> </table>	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Werkstoff/Material</th> <th>2008</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th rowspan="2">Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th rowspan="2">Index</th> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>15.10.</td> <td>Schmitt J.</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td rowspan="2">T</td> <td rowspan="2">25.386.0253.0 01K</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">/</td> <td>Normgepr. Stand, check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	Werkstoff/Material			2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	/	/	/	gezeichnet drawn	15.10.	Schmitt J.	/	/	/	geprüft checked	-	-	T	25.386.0253.0 01K	/	/	/	Normgepr. Stand, check	-	-	<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>														
/	/	/	/																																																																									
/	/	/	/																																																																									
/	/	/	/																																																																									
/	/	/	/																																																																									
/	/	/	/																																																																									
/	/	/	/																																																																									
/	/	/	/																																																																									
/	/	/	/																																																																									
Werkstoff/Material			2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																																					
/	/	/	gezeichnet drawn	15.10.	Schmitt J.																																																																							
/	/	/	geprüft checked	-	-	T	25.386.0253.0 01K																																																																					
/	/	/	Normgepr. Stand, check	-	-																																																																							
<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>			<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																																																																							
<p>Vol. mm<sup>3</sup> Ofl./Surf. mm<sup>2</sup></p>		<p>Ersatz für/Replacement for: -</p>			<p>Maße in mm/Dimensions are in mm</p>																																																																							
<p>Index Datum / Blatt Date / Sheet</p>		<p>Type Benennung/Title</p>			<p>LP_STECKKLEMME indirekt Steckbar, Schraubausf., Rasterm./pitch: 7,62 pluggable PCB terminal, rising cage clamp system</p>																																																																							
<p>Änderung/Revision</p>		<p>Elektrische Verbindungen</p>			<p>25.386.0253.001K_4 CADW1042 Schmitt 2008-10-16 1084254-1.000</p>																																																																							
1	2	3	QU-PEM-08/91																																																																									

