



Code produit

F06991

## MEMOKEY CITY

Référence

6991

EAN

8424299069913

## La description.

## La description

Clavier type téléphonique qui autorise l'ouverture des portes lors de la saisie d'un code à 6 chiffres maximum préalablement programmé.

Nouvelle platine Cityline

Cityline est la gamme de platines de rue au « profil continu ».

Ce nouveau modèle est plus solide, encore plus luxueux, de meilleure qualité esthétique et fonctionnelle.

LA Nouvelle Cityline se caractérise par son aspect aux courbes arrondies, tout en maintenant les mêmes caractéristiques que l'ancien modèle. Il y a compatibilité totale entre les deux modèles, ce qui permet de garantir un remplacement immédiat.

Les platines sont fabriquées en aluminium anodisé, sont fortement résistantes aux intempéries et aux changements climatiques. Elles intègrent de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé sur les parois et les boutons-poussoirs.

Couleur aluminium.

Système de contrôle d'accès autonome. Pour les installations dans lesquelles un contrôle d'accès simple est nécessaire, sans liste des incidences, afin de compléter le portier électronique et permettre aux résidents l'accès à l'immeuble, par exemple : bureaux, petites entreprises, garages.

#### Détails techniques supplémentaires

Alimentation autonome: 12 Vca / Vcc.

Jusqu'à 100 codes utilisateur

- Longueur des codes : de 4 à 6 chiffres.
- Activation de la gâche par relais de 2 A (NO, NF). Programmable de 1 à 99 s. ou bistable.
- Entrée avec bouton-poussoir de sortie.
- Entrée avec bouton-poussoir d'accès libre (horaires commerciaux).
- Sortie auxiliaire collecteur ouvert (150 mA max) pour signaler une tentative de sabotage ou une porte ouverte/forcée.
- Confirmation à l'aide du son de la pression de la touche et de la validation ou du rejet du code saisi.
- Programmation depuis le même clavier au moyen d'un code master.
- Alimentation 12 Vca / 12 Vcc
- Consommation : 6 mA en veille et 60 mA actif.
- Protection IPK5409

#### Des détails.

---

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
0.701249	7,3x14,8x13,8	NO PE/VP	TECLADO

#### Manuels

- 97528A\_Memokey\_NCity\_100\_codigos\_V04\_13.pdf
- 97528E\_Memokey\_NCity\_100\_codigos\_V04\_13.pdf
- 97528F\_Memokey\_NCity\_100\_codigos\_V04\_13.pdf
- 97528I\_Memokey\_NCity\_100\_codigos\_V04\_13.pdf
- 97528K\_Memokey\_NCity\_100\_codigos\_V04\_13.pdf
- 97528P\_Memokey\_NCity\_100\_codigos\_V04\_13.pdf

#### Déclaration de conformité

- DOCF06991FR.pdf

#### Accessoires



F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.  
DIN6



F04802

ALIMENTATION DIN4  
230VAC/12VAC-1A



F07061

BOÎTIER EN SAILLIE CITY S1