HD TAB 7 ULTRA

Code EAN: 8051093991531

Description et principales caractéristiques techniques

- Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite
- Ecran 7" TACTILE, haute luminosité 16/9ème
- DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
- Mesure OPTIQUE

Options: Mesure WIFI - HEVC H265 - IPTV

SPECIFICATIONS: MESURE, SPECTRE, IMAGES HD

•Bande de fréquences : Terrestre : 47 à 880 MHz, Satellite : 930

à 2.150 MHz. (Précision: 3 dB).

• Niveau: Ter.: 35 à 115 dBμV, Sat.: 5 à 105 dBμV, Mesure: Puissance, MER (36 à 40 dB max en fonction des types de modulation), BER, PER, LDPC, BCH, Marge de Bruit, MER

versus CARRIER

- Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4
- Spectre rapide avec fonction niveau max (MAX HOLD): spectre large bande avec mémorisation des valeurs max, span variable et niveau de référence automatique.
- Navigation par transpondeurs préprogrammés pouvant être mis à jour sur les satellites principaux.
- Toutes commandes de DiSEqC, SCR.
- Fonction pointeur satellite avec calcul azimuth et élévation suivant localisation.
- Auto test Qualité : Analyse automatique de la qualité BON-MOYEN-MAUVAIS par «SMILEY».
- Fonction d'aide d'identification automatique de tous signaux avec toute modulation numérique SAT, TV et CATV.
- Fonction AUTOMEMORY (scan des canaux en terrestre), MANUAL MEMORY (plan mémoire utilisateur) et DATALOGGER (mesure automatique et mémorisation).
- Plan de mémoire terrestre : Plans de fréquences pré-mémorisés par pays et satellite : plus de 2.000 transpondeurs pré-mémorisés.
- Réflectométrie
- Longeur d'onde optique mesuré: 1310, 1490, 1550 nm.
- Niveau optique : -25 to +6 dBm.
- Conversion Optique vers RF (950-2150 MHz).
- Batteries LI-PO: Autonomie 2/3 heures.

Dimensions (mm):

Dimensions (H x L x P) : 135 x 255 x 40

Notice

EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel



Avantages:

- Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD.
- Mesure OPTIQUE
- Ecran 7" haute luminosité
- Faible poids: 1.4 Kg
- Double commande: Tactile et Molette

Produits associés:

M HD TAB / WIFI M TAB 5 LITE M TAB 5 ULTRA/OPT M HDTAB / HEVC

Mesureur de champs NUMERIOUE HD terrestre et satellite

Mesureur NUMERIQUE HD terrestre, satellite et optique Option analyse des signaux WI FI pour MHDTAB700 et MHDTAR700PLUS

Option images HEVC H265









