# Fiche technique | Référence: 272-234

Connecteurs de raccordement au secteur; Bouton-poussoir externe; Avec pieds de fixation encliquetables; sans contact de mise à la terre; 4 pôles; 2,50 mm²; blanc



https://www.wago.com/272-234

Données électriques			
Données de référence selon	IE	C/EN 60664-1	1
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	-	-
Tension assignée de tenue aux chocs	-	-	-
Courant de référence	-	-	-

Données de raccordement		
Nombre de types de connexion 1	Connection 1	
	Technique de connexion	PUSH WIRE®
	Longueur de dénudage	8 9 mm / 0.31 0.35 inch

Données du matériau	
Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Couleur	blanc
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,342 MJ
Poids	13,3 g

Données commerciales	
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
Unité d'emb. (SUE)	150 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966381207
Numéro du tarif douanier	85369010000

Conformité environnementale du produit	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Page 1/2 Version 01.12.2023 Pour la suite voir page suivante

## Fiche technique | Référence: 272-234

https://www.wago.com/272-234



#### Autorisations / certificats

#### Homologations générales



Approbation Norme Nom du certificat

C22.2 No. 158 70048844

DEKRA Certification B.V.

### Téléchargements

#### Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

pdf 2010.85 KB 03.04.2019

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com

Page 2/2 Version 01.12.2023