



ÉQUERRES NVENT CADDY ROD LOCK, M10 TIGE

CATALOG NUMBER

CRLLM10EG



CERTIFICATIONS



FEATURES

La conception facile de «-montage par pression-» permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

Plusieurs trous de fixation permettent d'utiliser soit des vis auto-perceuses, soit des boulons, offrant des options d'installation pour les structures en béton, en bois et en acier

L'écrou de blocage peut être serré à la main afin de verrouiller la tige en position

L'écrou d'ajustement intégré permet un réglage fin de la hauteur du système, vers le haut ou vers le bas

Extrêmement utile dans les espaces restreints où les clés sont difficiles à utiliser

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 390012

Material: Acier

Finish: Électrozingué

Rod Size: M10

Height: 61,3-mm

Longueur: 43,2-mm

Width: 35,6-mm

Hole Size 1: 10,4-mm

Hole Size 2: 7,1-mm

Wrench Size: 24-mm


Static Load: 3100 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Respectez les résistances au cisaillement et à l'arrachement indiquées par le fabricant de l'attache lors de la fixation à la structure. Attache non incluse.

Installez en respectant le code applicable.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER