Interrupteur Marche-Arrêt, +coffret, 3p, 63A



Référence P3-63/I3 N° de catalogue 207351

Gamme de livraison

Gamme			Interrupteurs Marche-Arrêt
Identificateur de type			P3
			avec manette noire et plastron
Information sur la fourniture			Contact auxiliaire ou neutre pour montage ultérieur.
Nombre de pôles			tripolaire
Degré de protection			IP65
Forme			Montage en saillie
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz			
400 V	P	kW	30
Courant assigné ininterrompu	I _u	Α	63
Remarque sur le courant assigné ininterrompu l _u			Courant assigné ininterrompu $\mathbf{I}_{\mathbf{u}}$ spécifié pour la section maximale.

Caractéristiques techniques Circuits électriques

on out to other quot			
Valeurs mécaniques			
Nombre de pôles			tripolaire
Caractéristiques électriques			
Courant assigné ininterrompu	I _u	Α	63
Remarque sur le courant assigné ininterrompu $\mathbf{I}_{\mathbf{u}}$			Courant assigné ininterrompu $\mathbf{l}_{\mathbf{u}}$ spécifié pour la section maximale.
Courant de court-circuit conditionnel	Iq	kA	4 (Load side) 100 (Supply side)