

603 - Disanlens UGR<19

Code: 115521-19

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	603 - Disanlens UGR<19
Code	115521-19

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1158 mm
Largeur (mm)	152 mm
Hauteur (mm)	55 mm
Poids (Kg)	3.365 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Technologie détecteur	Détecteur de présence Radar Sensor




Le nouveau plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion optimale de la lumière.



603 - Disanlens UGR<19

Code: 115521-19

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3000 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	23 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	130 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40



603 - Disanlens UGR<19

Code: 115521-19

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	tôle d'acier estampé, embouts en ABS blanc.
Diffuseur	polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	- avec serre-câble d'entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur. - Avec système de fermeture anti-vandalisme.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

TÉLÉCHARGEMENT

ÉQUIPEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage 603 10-22.pdf](#)

Sur demande	versions secours uniquement pour les longueurs 1 158/1 440mm.
-------------	---

DESSINS

[BIM 603 Disanlens - 20200616.zip](#)

[DessinTechnique 603.dxf](#)

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



603 - Disanlens UGR<19

Code: 115521-19



2518 suspension simple