

Détecteurs de présence plafonnier - 1 canal

PD9-M-1C-GH



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92923

Informations Produits

- Mini-détecteur de présence spécial entrepôts de grande hauteur
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Version appareil Maître
- Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
- Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
- Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur
- **Fonctions programmables par une télécommande obligatoire**
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires
- Colerette de 45 mm et obturateur compris
- Réglages d'usine 10 min et 500 Lux
- **Domaines d'application :**
escaliers, salles de sports / entrepôts

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 40 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	env. 0,5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 3,5 m pour un mouvement transversal
Surface contrôlée pour	9 m ² / 6 m Hauteur de montage

une approche tangentielle:

**Hauteur de montage
min./max./recommandé:** 5 m / 10 m / 6 m

Niveau de protection: IP20 / Classe II

Résistance aux chocs: IK04

Température ambiante: -25 °C à +50 °C

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Longueur de câble: 45 cm, blindé

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A
courant de pointe max. I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène

Durée de temporisation: 5 min - 30 min, Impulsion

Seuil d'enchâssement: 20 - 1000 Lux
Évaluation de la lumière mixte


Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD9-M-1C-GH-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92923	4007529929238


Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-PD-1C	-	92520	4007529925209
IR-PD-1C-E	-	92077	4007529920778
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite brillant	92235	4007529922352
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc brillant	92238	4007529922383
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent brillant	92237	4007529922376
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc mat	92327	4007529923274



Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent mat	92346	4007529923465
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur mat, similaire RAL9010	92993	4007529929931



power supply



sensor head



Dimensions 92923

Zone de détection

1: Transversale




Schéma de raccordement