

CF 3000 AB 0,25 - Accessoires




1212380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212380>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Couteau à dénuder de rechange, pour CF 3000-TOOLKIT 0,25



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1212380 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH323Y |
| Product key | BH323Y |
| Page catalogue | Page 514 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356461474 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 21 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 84799070 |
| Pays d'origine | DE |

CF 3000 AB 0,25 - Accessoires

1212380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212380>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|----------------------|
| Type de produit | Lame |
| Section max. | 0,25 mm ² |

CF 3000 AB 0,25 - Accessoires



1212380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212380>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212380>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000 AB 0,25 - Accessoires



1212380

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212380>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 17130192 |
| ECLASS-12.0 | 17130192 |
| ECLASS-13.0 | 17130192 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002778 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr