


PRODUCT-DETAILS

# GMB50

## GMB50 IP66 Insulating switchboards



### Informations générales

Extension du type de produit	GMB50
Code de produit	1SL0205A00
EAN	8000126219906
Description courte	GMB50 IP66 Insulating switchboards
Description longue	IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 5;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 5

### Technique

Power Loss	156 W
Model Number	Protective door
Number of Rows	5
Configuration Type	Complete switchboard
Classe de protection (NEMA)	Type4X
Type de montage	Wall mounting
Finition de surface	Untreated
Door Surface Finishing	Opaque
Matériau du boîtier	thermoplastic
Matériau	Plastic
DIN Place Units	120

RAL Number	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	grey

## Environnement

Indice de protection	IP66
Classe de protection	Isolated (Class II)
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK107046A4790
Informations environnementales	1SLC805001D0907
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Produit Largeur Net	500 mm
Produit Hauteur Net	750 mm
Produit Longueur Net	330 mm
Poids net	17.97 kg
Taille	5

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	17.97 kg

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107046A4790
--------------------------------	-----------------

## Installation

Instructions et manuels	9AKK107992A4361
-------------------------	-----------------

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SLC805001D0907
Building Information Modeling - BIM	9AKK107045A7960

## Classifications

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27182204

Code de classification  
d'objet

U

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Tableaux d'abonné encastrés IP40 → Gemini

