

Fiche produit Caractéristiques

NU200154

Unica - plaque de finition étroite - Anthracite - 1 module



Principales	
Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Design	Unica
Nombre de postes	1 poste
Sens de montage	Horizontal
Configuration	Simple
Nombre de modules	1 module
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Anthracite (RAL 7021)

Complémentaires

Equipement inclus	Support de fixation
Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: cover frame PBT (polybutylene terephthalate): fixing frame
Normes	CEI 60669-1 IEC 60884-1
Largeur	36 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	9 mm
Poids du produit	0,011 kg
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Santé et problèmes environnementaux	Halogen free

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	14 g	
Hauteur de l'emballage 1	0,9 cm	
Largeur de l'emballage 1	3,6 cm	
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Poids de l'emballage 2	178 g	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude un a fabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à réptitude ou talisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'application ou utilisation spécifique, apparairent à paparairent à chaque utilisatieur ou infégrateur de réaliser, nos proporaisellisé, l'analyse de riques complete et appropriée, d'évaluer et testre les produits dans le point société sons fillas société sans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm	
Largeur de l'emballage 2	12,3 cm	
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm	
Type d'emballage 3	S01	
Nb produits dans l'emballage 3	40	
Poids de l'emballage 3	1,002 kg	
Hauteur de l'emballage 3	15 cm	
Largeur de l'emballage 3	15 cm	
Longueur de l'emballage 3	40 cm	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Garantie contractuelle

|--|