

PRODUCT-DETAILS

F2 125A-B S/H

F2 125A-B S/H Signal / Auxiliary contact



Informations générales

Extension du type de produit	F2 125A-B S/H
Code de produit	2CSF200922R0001
EAN	8012542600527
Description courte	F2 125A-B S/H Signal / Auxiliary contact
Description longue	The F2 125A-B S/H is the Auxiliary/ Signal Contact for F200 125A anf F200 B Type

Technique

Adapté pour	F200
Adapté pour la classe de produit	Residual Current Devices RCDs
Tension nominale (U_r)	230 V
Number of Contacts CO	1
Number of Contacts NC	0
Number of Contacts NO	0
Number of Switches	0

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations	document not needed

environnementales

SCIP	26be79d0-2cdc-4e18-acc6-f38b8581c0e3 Germany (DE)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	9 mm
Produit Hauteur Net	0.085 m
Produit Longueur Net	0.068 m
Poids net	0.500 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.545 kg
E-Number (Sweden)	2100348

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5575
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107991A6134
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CSC400002D0211
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 9	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27143502
Code de classification d'objet	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Protection différentielle → Accessoires

