

Fiche produit Caractéristiques

VDIP185X46030

Actassi - cordon CL-MNC S/FTP 4 paires cat. 6A 550 MHz LSZH - 3 mètres - gris



Principales	
Range	Actassi
Product	Cordon
Couleur	Cordon: gris
Quantité du lot	1
Type de blindage du câble	S/FTP
Provided component	Gris clips de couleur Vert clips de couleur Rouge clips de couleur

Complémentaires

Conformité	Clips de couleur rouge Clips de couleur vert Clips de couleur jaune Clips de couleur bleu
Cable length (customisable value in configurator)	03 m
Type de réseau de communication	10GBASE-T
Type de connecteur	RJ45
Catégorie de réseau de communication	6 _A
Fréquence de transmission	550 MHz
AWG	AWG 26
Impédance d'entrée	100 Ohm
Matière	Conducteur mono brin: conducteur PE (polyéthylène): isolant du conducteur
Région cible	Asie Pacifique Europe

Environnement

2	
Température de fonctionnement	050 °C
Température de fonctionnement	-2060 °C
Température ambiante pour le stockage	-2060 °C
Tenue en température	60 °C
Certifications du produit	Delta
Normes	CEI 61935-2 EIA/TIA-568-C.2 EN 50173 Ed.3 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2
Caractéristique d'environnement	LSZH (low smoke zero halogen) gaine

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	
	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration
	RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	
Jun 14, 2020		