

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de recharge à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Batterie de recharge pour accumulateur d'énergie UPS-BAT/VRLA-WTR...



## Données commerciales

Référence	2908368
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMUEW3
Product key	CMUEW3
GTIN	4055626297743
Poids par pièce (emballage compris)	11□066 g
Poids par pièce (hors emballage)	11□066 g
Numéro du tarif douanier	85072080
Pays d'origine	US

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

## Caractéristiques techniques

### Données d'entrée

Tension d'entrée	2x 12 V DC
------------------	------------

### Stockage d'énergie

Capacité nominale	13 Ah
Durée de vie module accu	10 Années ... 15 Années (20 °C)
Dernière mise en service (accu uniquement)	12 Mois (0 °C ... 20 °C)
Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine	9 Mois ... 12 Mois (20 °C ... 30 °C) 6 Mois ... 9 Mois (30 °C ... 40 °C)
Technologie pile	VRLA-WTR
Type accumulateur	Genesis G13EPX
Technologie IQ	non

### Propriétés du produit

Type de produit	Unité de batterie
Gamme de produits	Batterie de rechange
Application	pour UPS-BAT/VRLA/WTR
Technologie IQ	non

### Dimensions

Largeur	167 mm
Hauteur	130 mm
Profondeur	176 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 60 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	≤ 95 %

### Données Ex

Utilisation en zone Ex	non
------------------------	-----

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>



**GOST-R**

Identifiant de l'homologation: ROSS DE.BL08.D00191

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27059090
ECLASS-12.0	27059090
ECLASS-13.0	27059090

### ETIM

ETIM 9.0	EC011878
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

# UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH - Batterie de rechange à alimentation secourue



2908368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908368>

## Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)