

BANDEAU LED

RUBAN ACC STARTER-8MM-IP20

BL21000012

ALIMENTATION ET ACCESSOIRES > Alimentation et Accessoires

Rallonge avec 1 connecteur 2 broches pour alimenter un bandeau led 8 mm coupé



Données électriques

Puissance totale (W)	-
Tension nominale (V)	-
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	-
Fréquence(s) réseau	-
Classe électrique	-
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	-
Type de source	-
SDCM initial	-
IRC	-
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	-
Flux lumineux (lm)	-
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.01
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	-
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

Données supplémentaires

Angle de distribution	
Orientable	Non
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• BL21052001 - RUBAN ECO+5M-4.8W/M-IP20-2700K• BL21052002 - RUBAN ECO+5M-4.8W/M-IP20-3000K• BL21052003 - RUBAN ECO+5M-4.8W/M-IP20-4000K