

VSTI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cosse à frapper entièrement isolées en PVC ou PC/PA

- Versions courantes sur le marché
- Non soudé

Informations générales de commande

Version	Cosses, Cosse isolée, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Référence	1491540000
Type	VSTI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301649
Qté.	100 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 14:07:07 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données

VSTI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,363 g

Classifications

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12

Raccordements

Couleur d'identification	jaune	Diamètre intérieur de la tige (d1)	1,2 mm
Diamètre intérieur du tunnel (d4)	2 mm	Isolation	Entièrement isolé
Longueur 1 (l1)	20 mm	Longueur 2 (l2)	12 mm ²
Matériau/plastique	PA	Section de raccordement du conducteur	0,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, max.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,1 mm ²

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)
 Brochures

Fiche de données

VSTI/0,1-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

