

# SF-BIT-HEX 5-89 S - Vis



1200303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200303>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 5 x 89 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Données commerciales

Référence	1200303
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BH3149
Product key	BH3149
GTIN	4055626444673
Poids par pièce (emballage compris)	19,05 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,99 g
Numéro du tarif douanier	82079030
Pays d'origine	CZ

# SF-BIT-HEX 5-89 S - Vis

1200303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200303>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type	Six-pans
Type de produit	Outil de serrage
Application	1/4"

### Caractéristiques de raccordement

Sortie	Six pans
--------	----------

### Dimensions

Longueur	89 mm
----------	-------

### Indications sur les matériaux

Coloris	argent
---------	--------

# SF-BIT-HEX 5-89 S - Vis

1200303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200303>



## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200303>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

1200303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200303>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21044290
ECLASS-12.0	21044290
ECLASS-13.0	21044290

### ETIM

ETIM 9.0	EC011813
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# SF-BIT-HEX 5-89 S - Vis

1200303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200303>



## Accessoires

### SF-M BH - Tournevis

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212070>



Tournevis à embout, avec mandrins 1/4" à changement rapide, longueur du manche 119 mm, manche bimatière, antidérapant, convient pour embouts selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 / ISO 1173, magnétique

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)