



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	E27 [E27]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	115,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6


Caractéristiques électriques	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Tension (nom.)	220-240 V
<b>Températures</b>	
Température maximale du produit (nom.)	50 °C
<b>Gestion et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Matériaux et finitions</b>	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
<b>Normes et recommandations</b>	
Classe d'efficacité énergétique	E
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387379



Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
<b>Données logistiques</b>	
Code EOC	871951437751600
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Code de commande	37751600
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929001323592
Nom de produit complet	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514377523

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

General uniform lighting - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G


# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

