

**LED AR70 Ba15d WarmDim 12V 8W 440lm (35W)  
928-920 35D**

Numéro d'article 145784

BEE LED AR70 Ba15d 12V AC/DC 8W 2800K-2000K 35° 440lm (35W) WarmDim D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim CRI90-100 70x55mm

Le gracieux pont «antireflet» garantit que les personnes ne sont pas aveuglées par l'élément LED. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics.



**Attributs de Classification Générale**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Groupe ETIM           | Lampes        |
| Classe ETIM           | Lampe LED     |
| Code produit          | 145784        |
| Marque                | Bailey        |
| Nom série de produits | LED Reflector |
| Type de produit       | AR70 BEE      |

### Attributs de classification

|   |                |
|---|----------------|
| tension nominale [V]                                    | 12 - 12        |
| courant nominal [mA]                                    | 667 - 667      |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9            |
| puissance de la lampe [W]                               | 8 - 8          |
| type de tension   | CA/CC          |
| flux lumineux [lm]                                      | 297 - 363      |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 330            |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 41.25          |
| intensité lumineuse [cd]                                | 1100           |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 90-100         |
| forme de la lampe                                       | réflecteur     |
| Lampe à filament  | Non            |
| finition verre/couvercle                                | clair          |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | chaud <3 300 K |
| socle   | BA15d          |
| couleur   | blanc          |
| température de couleur [K]                              | 2000 - 2800    |
| couleur du boîtier                                      | blanc          |
| angle de rayonnement [°]                                | 35 - 35        |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM3          |
| régulable   | Oui            |
| diamètre [mm]   | 70             |
| longueur [mm]   | 55             |
| classe de protection (IP)                               | IP20           |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.249          |
| Désignation de lampe                                    | autre          |
| classe d'efficacité énergétique                         | G              |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 30000          |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 8              |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 25000          |
| commande à distance possible                            | Non            |
| avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0            |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| compatible IFTTT  | Non            |

**Produits similaires**



143325

LED Spot AR70 Ba15d  
12V DIM 8W (50W)  
610lm 827 35D



143819

LED AR70 Ba15d DIM  
12V 7.5W 540lm (50W)  
827 25D



144966

LED Spot AR70 Ba15d  
12V 6W (35W) 350lm  
927 24D