


995 - Forma LED - avec verre dépoli acide

Code: 162446-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	7443 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	47 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	-25 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

995 - Forma LED - avec verre dépoli acide

Code: 162446-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage forma 06-23.pdf](#)

DESSINS

[BIM 995 Forma LED - with etched glass - 20200613.zip](#)

[DessinTechnique formad.dxf](#)



Corps	acier embouti d'une seule pièce, haute résistance mécanique. Avec cadre en acier estampé à haute résistance mécanique.
Optique	acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Diffuseur	verre trempé dépoli acide, épaisseur 5 mm, résistant aux chocs.
Peinture	poudre polyester couleur RAL7035, après traitement par phosphatation, résistante à la corrosion et au brouillard salin.
Couleur	Grey
Matériel	-joint en caoutchouc silicone. - Presse-étoupe M20 en laiton nickelé. -Boulon à œil avec tige fileté pour suspension en standard. -Système à ressort clip, complet de câble pour connexion électrique L=1m.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529. Idéal dans les installations avec exposition directe au soleil.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	Version compatible avec l'installation de l'étrier acc. 996 (sous-code -0074 pour l'achat). - version SEC. par source centralisée CLD-EC sous-code -0050.
-------------	--

GARANTIE


Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

995 - Forma LED - avec verre dépoli acide

Code: 162446-00



Réflecteur LED - Forma



975 Grille de protection



996 Étrier orientable