

PRODUCT-DETAILS

OFAF4H400

OFAF4H400 HRC FUSE LINK



Informations générales

Extension du type de produit	OFAF4H400
Code de produit	1SCA022627R7320
EAN	6417019206219
Description courte	OFAF4H400 HRC FUSE LINK
Description longue	OFAF4H400 HRC Fuse Link Size NH4, gG

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informations environnementales	1SCC317009D0201
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85361090

Pays d'origine	Hungary (HU)
----------------	--------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC317001C0201
Instructions et manuels	No Instructions and Manuals needed

Dimensions

Produit Largeur Net	68 mm
Produit Hauteur Net	200 mm
Produit Longueur Net	119 mm
Poids net	2 kg

Technique

Power Loss	31.5 W
Taille de fusible	NH4
Fuse System	DIN
Normes et standards	IEC 60269
Type de fusible	gG
Courant nominal (I_n)	400 A
Tension nominale (U_r)	500 V

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations environnementales	1SCC317009D0201

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC317005D2706
REACH Declaration	1SCC011021D0201

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	68 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	200 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	119 mm

Emballage Niveau 1 Poids	2.1 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019206219

Classifications

Code de classification d'objet	F
ETIM 7	EC000055 - Low Voltage HRC fuse
ETIM 8	EC000055 - Knife blade fuse
ETIM 9	EC000055 - Knife blade fuse
eClass	V11.1 : 27142005
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3112440
E-Number (Sweden)	2040252

Catégories

Produits basse tension → Appareillage à fusibles → Fusibles à couteau

