

1171293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171293>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 1,06 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, sortie du câble: droit, Ethernet

Avantages

- Parfait pour les applications industrielles
- Forme d'angle compacte
- Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)

Données commerciales

Référence	1171293
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	250 Unité(s)
Clé de vente	ABNABD
Product key	ABNABD
GTIN	4063151197018
Poids par pièce (emballage compris)	60,44 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	4
Blindé	oui
Sortie du câble	droit

Propriétés électriques

Vitesse de transmission	100 MBit/s
-------------------------	------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Force d'insertion par contact de signal	30,00 N
Force de retrait par contact de signal	50 N

Dimensions

Largeur	13,7 mm
Hauteur	14,4 mm
Longueur	53 mm

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit RJ45
Blindé	oui
Cycles d'insertion	≥ 750
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	extrémité libre
Indice de protection	IP20

Câble/conducteur

Longueur du câble	1,06 m
Type	Ethernet

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
----------------------	------

1171293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171293>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171293>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

1171293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171293>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1171293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171293>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr