

SIM-ERSN-HB-MR - Étrier de fixation



2271471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271471>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Etrier de fixation, pour relais miniatures



Données commerciales

Référence	2271471
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK619Z
Product key	CK619Z
Page catalogue	Page 556 (C-7-2013)
GTIN	4017918179724
Poids par pièce (emballage compris)	1,963 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,6 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

SIM-ERSN-HB-MR - Étrier de fixation



2271471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271471>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Étrier de fixation
-----------------	--------------------

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	2 pôles
--------------------------	---------


SIM-ERSN-HB-MR - Étrier de fixation

2271471


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271471>

Dessins

Dessin coté



Gabarit perçage / géom. pastille soudage



SIM-ERSN-HB-MR - Étrier de fixation



2271471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271471>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 9.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

SIM-ERSN-HB-MR - Étrier de fixation



2271471

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2271471>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr