

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.190

**Module pour rails porteurs
d'appareillage**

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.190 - Module pour rails porteurs d'appareillage

Pour le montage de blocs de jonction, de disjoncteurs, etc. Avec rails porteurs 35/15 mm.
Recouvrement plombable.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|--|
| Référence | SV 9666.190 |
| Description produit | Pour le montage de blocs de jonction, de disjoncteurs, etc. Avec rails porteurs 35 x 15 mm. Montage selon une trame au pas de 25 mm. Recouvrement plombable. |
| Matériau | Couvercle : Polystyrène Rail porteur : tôle d'acier zinguée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Dimensions | Largeur: 250 mm Hauteur: 600 mm |
| Taille | Unités de largeur (UL) de 250 mm: 1 Unités de hauteur (U) de 150 mm: 4 |
| Nombre de rails porteurs 35/15 | 4 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 2,1 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0 |
| Numéro du tarif douanier | 85369001 |
| EAN | 4028177676152 |
| ETIM 7.0 | EC000264 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |

Approbation

Approbation

Approbation

GOST

Explications

Déclaration de conformité