




**SPIRALED Mary C35 Cosy E14 DIM 2.2W 150lm 922 Clair**

Numéro d'article 145005

BAI spiraled Mary Flamme Coup De Vent C35 E14 2.2W 2200K Clair 150lm (16W) Gradable 230V-240V IRC90 270° 35x115mm BA35 Lampe LED Filament DÉCO

En 2016, Bailey a révolutionné l'industrie des sources de lumière LED avec une version LED de l'ampoule à filament de carbone d'origine. Les lampes Spiraled® sont la preuve que l'atmosphère et l'apparence de cette lampe bien-aimée peuvent être parfaitement imitées. Les filaments LED enroulés garantissent que l'ont a maintenant une sorte d'ampoule LED durable qui, en plus de la lumière, apporte beaucoup d'atmosphère. La série s'est élargie au fil des ans et est l'une des séries de lampes LED décoratives les plus réussies du marché professionnel. Les lampes à spirale sont beaucoup plus durables que les lampes à incandescence et halogènes et consomment moins d'énergie. De plus, ces lampes sont réglables sur un variateur LED approuvé. Spiraled® est une marque protégée.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	145005
Marque	Bailey
Nom série de produits	Spiraled
Type de produit	Mary C35

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	11 - 11
facteur de puissance cos phi	0.8
puissance de la lampe [W]	2.2 - 2.2
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	150 - 150
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	150
efficacité lumineuse [lm/W]	68
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
forme de la lampe	bougie
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E14
couleur	blanc
température de couleur [K]	2200 - 2200
couleur du boîtier	incoloré
angle de rayonnement [°]	270 - 270
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
régulable	Oui
diamètre [mm]	35
longueur [mm]	115
classe de protection (IP)	IP20
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

### Prédécesseur



80100038998

SPIRALED Mary C35  
Coupe Vent E14 DIM  
2.7W 120lm 922 Clair

### Produits similaires



144333

SPIRALED Basic C35  
Cosy E14 DIM 3W  
(20W) 190lm 822 Clair



80100041658

LED FIL C35 Cosy E14  
DIM 4W (35W) 400lm  
827 Clair