

# EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adaptateur



1089440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089440>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur à un pôle avec interface CrossLink® pour le raccordement de disjoncteurs, 16 A, phase L2, avec un rail DIN fixe, avec lignes AWG 14 (2,5 mm<sup>2</sup>)

## Données commerciales

Référence	1089440
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Clé de vente	CK78Z1
Product key	CK78Z1
Page catalogue	Page 53 (C-5-2019)
GTIN	4055626893914
Poids par pièce (emballage compris)	60,766 g
Poids par pièce (hors emballage)	60,766 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	DE

1089440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089440>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
Gamme de produits	CrossPowerSystem
Application	Adaptateur d'appareil

### Propriétés électriques

Tension de référence	690 V AC (CEI)
	600 V AC (UL)
Courant de référence	16 A (CEI)
	16 A (UL)
Tension d'isolement assignée	800 V AC
Tension de choc assignée	6 kV

### Dimensions

Largeur	18 mm
Hauteur	160 mm
Profondeur	35 mm

### Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 61439-1
	GB/T 7251.1

1089440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089440>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089440>



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 123528



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 123528

### cULus Listed

# EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adaptateur



1089440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089440>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

### ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adaptateur



1089440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089440>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - Adaptateur



1089440


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1089440>

## Accessoires nécessaires

### EM-CPS-225 - Panneau de distribution électrique

1002634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002634>



Panneau de distribution électrique modulaire avec interface CrossLink<sup>®</sup>, 125 A, 3 pôles, protection contre les contacts accidentels et contre l'inversion des polarités, largeur : 225 mm

### EM-CPS-405 - Panneau de distribution électrique

1002635

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002635>



Panneau de distribution électrique modulaire avec interface CrossLink<sup>®</sup>, 125 A, 3 pôles, protection contre les contacts accidentels et contre l'inversion des polarités, largeur : 405 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)