


# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Blanc (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-277-10

**excel**  
without compromise.



- ✕ Cat6A 28AWG haute flexibilité
- ✕ Convient aux applications 10 Gigabits 10GBase-T
- ✕ Prise en charge des applications PoE++
- ✕ Écran en feuille individuelle sur chaque paire
- ✕ Moulage de style lame avec protecteur de clip
- ✕ Convient aux installations avec ou sans blindage

## Présentation du produit

Les cordons de brassage mini Cat6A 28AWG d'Excel repoussent les capacités de performance de l'infrastructure en cuivre vers de nouveaux sommets. Conçus conformément aux normes ISO et EIA/TIA actuelles pour des performances de Classe EA/Catégorie 6A améliorée, ces produits sont destinés à offrir des performances réseau fiables et élevées, notamment la prise en charge de 10GBase-T, de l'Ethernet 10 Gigabits et du PoE++.

Chaque cordon de brassage de Catégorie 6A d'Excel se compose de 4 paires torsadées de fils de cuivre de calibre 28AWG, une bande en feuille d'aluminium/polyester offre un écran individuel pour chaque paire, adapté aux installations avec ou sans blindage. Ces paires sont ensuite câblées ensemble, avec différentes longueurs de torsion pour garantir des performances optimales.

Des fiches RJ45 blindées à broches décalées terminent le câble, et chaque cordon est équipé de manchons moulés minces codés en couleur avec une nouvelle fiche au design compact propre à Excel, ce qui en fait un excellent cordon de brassage pour une utilisation dans les installations à haute densité avec une meilleure circulation de l'air et des installations plus propres.

## Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
catégorie	6A (IEC)
longueur	0,3 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	blanc

# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Blanc (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-277-10

**excel**  
without compromise.

douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	blanc
finition ignifugée	oui
sans halogène selon IEC 60754-2	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	28
brochage	1:1

## Dessin de produit



## Normes applicables

Norme applicable	Détail
ISO/IEC 11801:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des clients : Partie 1 Exigences générales
EN 50173-2:2018	Technologie de l'information - Systèmes de câblage générique - Exigences générales
ANSI/TIA 568-D	Normes de câblage et de composants de câblage de télécommunications à paire torsadée équilibrée
IEC 61156-6:2020	Câbles multicœurs et à paires/cuadruples symétriques pour les communications numériques - Partie 6 : Câbles à paires/cuadruples symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1000 MHz - Câblage de la zone de travail - Spécification par section
IEC 60332-1-2:2004	Tests sur les câbles électriques et à fibres optiques en conditions d'incendie. Test de propagation de flamme verticale pour un fil ou un câble isolé unique. Procédure pour une flamme pré-mélangée de 1 kW

# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Blanc (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-277-10



IEC 61034-2:2005+A1:2013

Mesure de la densité de fumée des câbles brûlant dans des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences

IEEE802.3bt

Type 4 4PPoE à 100 W, 60 V CC

RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023

Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP: 2023

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)

POPs (EU) No 2019/1021

EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

## Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
103-204	
103-206	
103-207	
103-208	
103-209	
103-211	
103-212	
103-213	
103-214	
103-215	
103-218-10	
103-219-10	
103-220-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10)
103-221	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Gris
103-222	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Gris
103-223	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Gris
103-224	
103-225	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Gris

# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Blanc (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-277-10



103-226-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Gris (Paquet de 10)
103-227-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Gris (Paquet de 10)
103-228	
103-229	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 10 m Gris
103-230-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Bleu (Paquet de 10)
103-231	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Bleu
103-232	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Bleu
103-233	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Bleu
103-234	
103-235	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Bleu
103-236-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Bleu (Paquet de 10)
103-237-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Bleu (Paquet de 10)
103-239	
103-240-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10)
103-241	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Rouge
103-242	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Rouge
103-243	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Rouge
103-244	
103-245	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Rouge
103-247-10	
103-249	
103-250-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10)
103-251	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Jaune
103-252	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Jaune
103-253	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Jaune
103-254	
103-255	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Jaune
103-256-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Jaune (Paquet de 10)
103-257-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Jaune (Paquet de 10)
103-259	

# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Blanc (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-277-10



103-260-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Vert (Paquet de 10)
103-261	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Vert
103-262	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Vert
103-263	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Vert
103-264	
103-265	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Vert
103-266-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Vert (Paquet de 10)
103-267-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Vert (Paquet de 10)
103-269	
103-270-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Blanc (Paquet de 10)
103-271	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Blanc
103-272	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Blanc
103-273	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Blanc
103-274	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1,5 m Blanc
103-275	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Blanc
103-276-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Blanc (Paquet de 10)
103-277-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Blanc (Paquet de 10)
103-279	
103-280-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Noir (Paquet de 10)
103-281	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Noir
103-282	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Noir
103-283	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Noir
103-284	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1,5 m Noir
103-285	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Noir
103-286-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Noir (Paquet de 10)
103-287-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Noir (Paquet de 10)
103-290-10	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Orange (Paquet de 10)
103-291	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Orange
103-292	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Orange
103-293	Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Orange

Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH  
0,3 m Blanc (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-277-10



103-294

103-295 Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Orange

103-296

103-297

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan  
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.