

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

## Description du produit

L'imprimante THERMOMARK ROLL 2.0. imprime des repères sous forme de rouleaux pour le repérage de qualité des blocs de jonction, conducteurs, câbles, appareils et installations. Créez facilement des étiquettes et des repères imprimés de grande qualité.

## Avantages

- La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime du matériel de repérage au format de rouleau. Pour les applications liées au repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
- Impression d'étiquettes autocollantes estampées ou infinies, étiquettes à enficher et gaines thermorétractables
- Impression haute qualité rapide et résistante
- Utilisation simple et intuitive via un écran tactile couleur
- Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
- Commande facile par le logiciel PROJECT COMPLETE
- Connexion Ethernet et USB

## Données commerciales

Référence	1085260
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1221
Product key	BG1221
Page catalogue	Page 40 (C-3-2019)
GTIN	4055626834764
Poids par pièce (emballage compris)	6□370 g
Poids par pièce (hors emballage)	6□289 g
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	DE

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Système d'impression
-----------------	----------------------

### Propriétés de l'appareil

Largeur d'impression	105 mm
Résolution	300 dpi
Système d'exploitation	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

### Propriétés électriques

#### Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

### Interfaces

Interface	Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0, RS-232
-----------	---

### Dimensions

Largeur	240 mm
Hauteur	189 mm
Longueur	320 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	10 °C ... 35 °C
---------------------------------------	-----------------

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.GB09.B.00141



**CCC**

Identifiant de l'homologation: 2019010904194065



**KC**

Identifiant de l'homologation: R-R-YG3-TR20



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB49.B.00023



**cULus Recognized**

Identifiant de l'homologation: E140403

**UAE-RoHS**

Identifiant de l'homologation: 13537\_E22-04-033555

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

### ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## Accessoires

### THERMOMARK ROLL-CUTTER - Dispositif de coupe

5146422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146422>



Lame, pour les THERMOMARK ROLL et THERMOMARK ROLL 2.0, largeur de lame : 110 mm, adaptée aux : films sans fin TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT HF, TMT et EMT (EX15)R

---

### THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Dispositif de coupe

5146435

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146435>



Lame de perforation, pour la THERMOMARK ROLL et la THERMOMARK ROLL 2.0, largeur de lame : 45 mm, convient au film sans fin WMS jusqu'à 25,4 mm de diamètre, au film sans fin WMS-2 jusqu'à 25,4 mm, au film sans fin WMS-OT HF, aux films sans fin TMT et EMT (EX15)R

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5145384>



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux pour l'impression des groupes de produits TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... et PMM..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

---

## THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Ruban encreur

0829544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829544>



Ruban encreur, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: bleu

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Ruban encreur

0829542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829542>



Ruban encreur, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: vert

---

## THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Ruban encreur

0829543

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0829543>



Ruban encreur, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: rouge



# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Ruban encreur

0800342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0800342>



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits EML-HT..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

---

## THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Ruban encreur

0801358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801358>



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux destinées à l'impression des groupes de produits WMS..., WMS-2 HF... et WMTB HF-HP, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Ruban encreur

0801359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801359>



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits WMS... (noir), longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: blanc

---

## THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Ruban encreur

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5148007>



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux pour l'impression des groupes de produits WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Ruban encreur

0801360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801360>



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage des groupes de produits WMS... et WMS-2 HF..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 64 mm, coloris: noir

---

## THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Ruban encreur

0801361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801361>



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits WMS... (noir), longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 64 mm, coloris: blanc

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## TM-RIBBON 25 BK 102 - Ruban encreur

1053499

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1053499>




Ruban encreur, pour imprimer les matériaux WMS-OT/WMS-2 HF..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 25 mm, coloris: noir

---

## PROJECT COMPLETE - Logiciel

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050453>



Logiciel intuitif de planification et de repérage pour la planification de barrettes de raccordement et le marquage professionnel de matériaux de repérage pour les blocs de jonction, les conducteurs, les câbles, les appareils et les installations. Le logiciel est disponible au téléchargement

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Galet presseur

0801802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801802>

Roule de pression standard



---

## TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Galet presseur

0801800

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801800>

Rouleau de pression pour gaine thermorétractable sans fin



# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## TR-TEAR OFF PLATE - Tôle de démolition

0801803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801803>

Tôle de démolition



---

## THERMOMARK ROLL-ERH - Porte-rouleau

5146448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146448>

Porte-rouleau externe, pour rouleau THERMOMARK, pour diamètre extérieur maximal de rouleau de 150 mm à 400 mm



# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## THERMOMARK-ERH 500 - Porte-rouleau

5146309

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146309>



Porte-rouleau externe, pour rouleau THERMOMARK, pour diamètre extérieur maximal de 500 mm

---

## UM IA THERMOMARK ROLL - Manuel

2910897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2910897>

Manuel



# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## THERMOMARK-CP - Accessoires

5145371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5145371>

Tige de nettoyage, pour imprimantes à transfert thermique



---

## TR-MARGIN STOP - Verrouillage

0801810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801810>

Verrouillage





# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

## TL CASE - Mallette de transport

0800613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0800613>



Mallette de transport pour imprimante Thermomark, mallette à profilés ronds à cadre en aluminium y compris le chariot TL CASE TROLLY

---

## TL CASE TROLLY - Chariot pour imprimante

0803337

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803337>



Chariot pour la mallette de transport du THERMOMARK LINE et THERMOMARK ROLL X1

# THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085260

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085260>

TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - Conditionnement d'origine

0801804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801804>

Emballage d'origine destiné au transport



---

TM-RIBBON 110-TC/TR WH - Ruban encreur

1014402

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014402>



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau et THERMOMARK CARD pour le repérage des groupes de produits US-EMLF..., US-PML..., EMLF..., PML... et EMLP..., longueur: 240 m, largeur: 110 mm, coloris: blanc

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)