




LED Spéciale E27 T35X150 DIM 15W (126W) 2000lm 827 Clair

Numéro d'article 144615

BAI LED Compact Tube E27 230V-240V 15W 2700K 2000lm (125W) Gradable Clair 360° 35X150mm Alt. JDD Halolux Lampe LED Luminaire ouvert et bien ventilé requis

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact et de leur flux lumineux élevé, sont idéales pour remplacer les lampes tubulaires conventionnelles. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. La lampe nécessite un luminaire ouvert et bien ventilé. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	144615
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Special
Type de produit	Tube E27

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	68 - 68
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	15 - 15
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	2000 - 2000
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2000
efficacité lumineuse [lm/W]	133
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à socle unique
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E27
couleur	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	360 - 360
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	35
longueur [mm]	150
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	E
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	15
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145069

LED FIL T38X150 E27
DIM 14W (120W)
1900lm 827 Dépolie

145070

LED FIL T38X150 E27
DIM 14W (120W)
1900lm 830 Dépolie