

## ATTACHE DE RETENUE UNIVERSELLE, AVEC TROUS OBLONGS, #12, #18 CÂBLE PRÉÉTIRÉ, M12 TIGE

### NUMÉRO DE CATALOGUE

**CSBURCR12**



### CERTIFICATIONS



### DISPOSITIFS

La conception avec trous oblongs convient particulièrement à la fixation de-tige filetée sur des trapèzes

Conditions des rassemblements CEN/TS 17551:2021 pour attacher séismique de balancement

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 402202

Matériel: Acier

Finition: Électrozingué

Brace Size: #12;#18

Taille de Rod: M12

Épaisseur: 4.27 mm

Charge énumérée d'UL: 3,430 N

## DÉTAILS ADDITIONNELS DE PRODUIT


---

L'élément de renfort n'est pas inclus.

Charges UL		
Numéro d'article	Renfort	Capacité de charge
CSBURCR38	CSB12CBL	N 1859
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR12	CSB12CBL	N 1859
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR58	CSB12CBL	N 1859
	CSB18CBL	3434 N

## DIAGRAMMES

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

**Europe**

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

**Europe**

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

**APAC**

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**