

Fiche produit Caractéristiques

S530604

Odace alu- enjoliveur seul va-et-vient et poussoir



Principales

| Gamme de produit | Odace |
|-------------------------------|--|
| Type de produit ou équipement | Façade d'enjoliveur |
| Application | Interrupteur |
| Type d'emballage | Emballage plastique souple transparent |
| Quantité du lot | Lot de 10 |

Complémentaires

| Complementalies | |
|---------------------------------|---|
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Nombre de touches | 1 |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Nuance de la couleur | Aluminium |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| Diamètre | 51 mm |
| Profondeur | 8,5 mm |
| Poids du produit | 0,003 kg |
| Canal ciblé | Professionnel |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| -550 °C |
|-----------------------------|
| 545 °C |
| EN 60669-1 2006/95/EEC |
| LCIE: NF 619318A N NF |
| IK04 |
| IP21 D |
| |

Emballage

| - | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 1,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,9 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,8 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 6,0 g |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 7,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 9,6 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 95,0 g |
| Type d'emballage 3 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 50 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 15,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 710,0 g |
| | |

Durabilité de l'offre

| Régulation REACh | ☑ Déclaration REACh | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Sans SVHC REACh | Oui | |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE | |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui | |
| Sans mercure | Oui | |
| Régulation RoHS Chine | ☑ Déclaration RoHS Pour La Chine | |
| Information sur les exemptions RoHS | d Oui | |

Garantie contractuelle

| Cararia Contractación | |
|-----------------------|---------|
| Garantie | 18 mois |