

## Fiche produit Caractéristiques

# LVS08518

## PrismaSeT P Active - Porte pleine IP30 - L800





### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Equipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 2 charnière Séparateur 150 mm pour compartiment latéral Accessoire de finition
Installation du coffret	Posé au sol
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP30

#### Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	2
Angle d'ouverture de porte	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	24,92 kg
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)

#### Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	85,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	199,0 cm	
Poids de l'emballage 1	31,8 kg	

Type d'emballage 2	PAL	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	86,0 cm	
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm	
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm	
Poids de l'emballage 2	340,0 kg	

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☐ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois