

**KIT BRIDES PLATES A SOUDER INOX 316L TYPE 01/A PN10/16 AVEC
BOULONNERIE ACIER ET JOINTS POUR ROBINET 3 VOIES A BRIDES**

Kit de brides plates inox à souder type 01/A PN10/16 suivant EN 1092-1 pour transport de fluides ou de gaz. Permet le raccordement de robinets 3 voies à brides.

Un kit est composé de 3 brides, 3 joints et de la boulonnerie pour le raccordement d'un robinet.

Certificat

3.1



Dimensions : DN50 à DN200
Raccordement : Brides PN10/16
Température Maxi : + 150°C
Pression Maxi : 16 bars
Caractéristiques : Brides à face plate
Brides à souder
Type 01/A

Matériau : Bride Inox 316L

KIT BRIDES PLATES A SOUDER INOX 316L TYPE 01/A PN10/16 AVEC BOULONNERIE ACIER ET JOINTS POUR ROBINET 3 VOIES A BRIDES

CARACTERISTIQUES :

- Bride à face plate
- Bride à souder
- Bride inox 316L
- Boulonnerie acier
- Pour robinets 3 voies à brides (1 kit pour 1 robinet)

UTILISATION :

- Transport de fluides ou de gaz
- Température maxi admissible Ts : + 150°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

GAMME :

KITS COMPOSES DE :

- Bride inox 316L plate à souder PN10/16 type 01A EN1092-1 **Ref. 4PAS** du DN50 au DN150
- Bride inox 316L plate à souder PN16 type 01A EN1092-1 **Ref. 4PAS16200** DN200
- Boulonnerie acier zingué classe 8.8 (vis avec écrou) du DN50 au DN200
- Joints universels du DN50 au DN200 **Ref.98021**


PN	PN10/16						PN16
DN	50	65	80	100	125	150	200
Ref.	2145050	2145065	2145080	2145100	2145125	2145150	2145200

DIMENSIONS VISSERIE DIN931-DIN934 (en mm) :

DN	50	65	80	100	125	150	200
Nombre	12		24			36	
Dimensions	M16x50	M16x60			M16x70	M20x70	
Ref.	9820110	9820111			9820112	9820122	

**KIT BRIDES PLATES A SOUDER INOX 316L TYPE 01/A PN10/16 AVEC
BOULONNERIE ACIER ET JOINTS POUR ROBINET 3 VOIES A BRIDES**


DIMENSIONS BRIDES PLATES PN10/40 TYPE 01A EN1092-1 (en mm) :



PN	DN	$\varnothing D$	$\varnothing Di$	$\varnothing Tube$	b	Nb x $\varnothing L$	$\varnothing K$	Poids (Kg)	Ref.
PN10/16	50	165	61.5	60.3	19	4 x 18	125	2.45	4PAS50
	65	185	77.5	76.1	20	8 x 18	145	3	4PAS65
	80	200	90.5	88.9	20	8 x 18	160	3.95	4PAS80
	100	220	116	114.3	22	8 x 18	180	4.4	4PAS100
	125	250	141.5	139.7	22	8 x 18	210	5.9	4PAS125
	150	285	170.5	168.3	24	8 x 22	240	7.1	4PAS150
PN16	200	340	221.5	219.1	26	12 x 22	295	10	4PAS16200

**KIT BRIDES PLATES A SOUDER INOX 316L TYPE 01/A PN10/16 AVEC
BOULONNERIE ACIER ET JOINTS POUR ROBINET 3 VOIES A BRIDES**

DIMENSIONS JOINTS UNIVERSELS REF.98021 (en mm) :



PN	PN10/16/25/40			PN10/16			
DN	50	65	80	100	125	150	200
Ø D	107	127	142	162	192	218	273
Ø Di	61	77	89	115	141	169	220
b	2						
Poids (Kg)	0.02	0.03	0.03	0.03	0.065	0.065	0.085
Ref.	9802109	9802110	9802111	9802112	9802113	9802114	9802115

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (article 4, § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Construction suivant la norme EN 1092-1 PN10/16

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.