

# SAC-4P-45,0-28X/M12FR OD - Câble pour capteurs/actionneurs



1131866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1131866>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 45 m, pour applications extérieures, avec molette inox

## Données commerciales

Référence	1131866
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF1CCA
Product key	BF1CCA
GTIN	4063151066314
Poids par pièce (emballage compris)	2□056,75 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□056,75 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

# SAC-4P-45,0-28X/M12FR OD - Câble pour capteurs/actionneurs



1131866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1131866>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	4

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

### Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	PE-X
----------------------------	------

### Propriétés électriques

Tension nominale $U_N$	250 V AC
	250 V DC
Intensité nominale $I_N$	4 A

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,4 Nm
-------------------	--------

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

#### Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M12
Nombre de pôles	4
Type de codage	A
Nombre de pôles	4

### Câble/conducteur

Longueur du câble	45 m
Gaine extérieure, matériau	PE-X
Gaine extérieure, coloris	gris-noir RAL 7021

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68

# SAC-4P-45,0-28X/M12FR OD - Câble pour capteurs/actionneurs



1131866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1131866>

IP69K

# SAC-4P-45,0-28X/M12FR OD - Câble pour capteurs/actionneurs



1131866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1131866>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

### ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# SAC-4P-45,0-28X/M12FR OD - Câble pour capteurs/actionneurs



1131866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1131866>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)