



MAZDA LED bulbs and candles

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	15000X
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	470 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Variation des coordonnées trichromatiques en	<6
fonction du temps de fonctionnement	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5.5 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
·	

Températures	
Température maximum du boitier (nom.)	67 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	313918816280800
Désignation Produit	MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND
	1CT/10
Code barre produit (EAN)	3139188162808
Code de commande	16280800
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001253832
Poids net (pièce)	32.000 g