



MXR-40PRO

Order No.: 0200490

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage audio professionnelle 4 canaux

avec unité d'effets DSP, lecteur MP3 intégré et récepteur Bluetooth

- Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
- Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio digitales d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 2 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 3 voies et Pan Pot
- 1 canal d'entrée stéréo avec égaliseur 3 voies et réglage de balance
- Lecteur MP3
- Interface USB
- Récepteur Bluetooth
- 16 effets DSP distincts
- Entrée Aux-Return réglable et sortie FX-Send
- Alimentation fantôme +48 V, commmutable de manière centrale
- Sortie casque réglable
- VU-mètre stéréo à LEDs



TECHNICAL SPECIFICATIONS

MXR-40PRO

Canaux d'entrée 4
Nombre Mic/Mono 2
Nombre stéréo 1

Entrée Mic 0,6 mV, sym. 2 x XLR

Entrée Ligne 80 mV (stereo), 1 x jack 6,35 D/G

7 mV (mono), 2 x jack 6,35

Entrée Aux 340 mV, 1 x jack 6,35 D/G Sortie Master 760 mV, 1 x jack 6,35 D/G

Effet Send 9 V, 1 x jack 6,35 Casque $\geq 8 \Omega$, 1 x jack 6,35

USB oui Bluetooth oui

Bande passante20-20000 HzTaux de distorsion< 0.03 %Rapport signal / bruit> 75 dB(A)Egaliseur graves $\pm 15 \text{ dB/80 Hz}$ Egaliseur médiums $\pm 15 \text{ dB/2,5 kHz}$ Egaliseur aigus $\pm 15 \text{ dB/12 kHz}$

Alimentation fantôme +48 V

Alimentation ~ 230 V/50 Hz/15 VA

Tension alimentation ~ 230 V Fréquence secteur 50 Hz Consommation fonctionnement 15 VA Température fonc. 0-40 °C Largeur 282 mm Hauteur 93 mm Profondeur 320 mm Poids 2,7 kg

Dimensions emballage (I x H x P) 0,33 x 0,375 x 0,135 m

Poids brut 3,17 kg
Poids net 2,73 kg