


## Fiche produit

### Caractéristiques

# RZM021RB

## Harmony Relay - module protection varistance +DEL - pour RXG et RSB - 6V/24VACDC



### Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Type de produit ou équipement	Module de protection
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Varistance + LED vert
Compatibilité produit	Prise RSZ (1 &nbsp;&nbsp;F/O) Prise RSZ (2 "O/F") Prise RGZ (1 &nbsp;&nbsp;F/O) Prise RGZ (2 "O/F")
Destination du produit	RSB relais
[Uc] tension circuit de commande	6...24 V CA/CC
Vente par quantité indivisible	10

### Complémentaires

Poids du produit	0,005 kg
------------------	----------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,400 cm
Largeur de l'emballage 1	1,400 cm
Longueur de l'emballage 1	3,500 cm
Poids de l'emballage 1	2,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,500 cm
Largeur de l'emballage 2	6,000 cm
Longueur de l'emballage 2	9,000 cm
Poids de l'emballage 2	24,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1500
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,938 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

---

Wiring Diagram

---

