

# SF-BIT-TX 15-50 - Vis



1212576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212576>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, Torx<sup>®</sup>, entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 15 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

## Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

## Données commerciales

Référence	1212576
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BH3149
Product key	BH3149
Page catalogue	Page 457 (C-3-2019)
GTIN	4046356590112
Poids par pièce (emballage compris)	8,46 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,46 g
Numéro du tarif douanier	82079030
Pays d'origine	CZ

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type

Torx

Type de produit

Outil de serrage

### Caractéristiques de raccordement

Sortie

Torx®

### Dimensions

Hauteur de lame

50 mm

Longueur

50 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

argenté

Matériau

acier pour outils allié

### Normes et spécifications

Essais

DIN 3126

# SF-BIT-TX 15-50 - Vis

1212576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212576>



## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212576>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

1212576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212576>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21044290
ECLASS-12.0	21044290
ECLASS-13.0	21040434

### ETIM

ETIM 9.0	EC011813
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# SF-BIT-TX 15-50 - Vis

1212576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212576>



## Accessoires nécessaires

### SF-M BH - Tournevis

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212070>



Tournevis à embout, avec mandrins 1/4" à changement rapide, longueur du manche 119 mm, manche bimatière, antidérapant, convient pour embouts selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 / ISO 1173, magnétique

### SF-ASD 16 SET - Kit de visseuse à batterie

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200295>



Kit de tournevis à batterie, avec batterie, chargeur 100 ... 240 V, 2 bits, engrenage à deux vitesses, rotation droite/gauche et coupleur à 16 niveaux jusqu'à 450 tr/min, raccordement rapide hexagonal.

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)