


# SFL (2,8-0,8)F48 - Connecteur femelle



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285315>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur femelle 19", Connecteur femelle, coloris: vert, surface des contacts: étain, gamme d'articles: SFL (2,8-0,8), largeur: 95 mm

## Données commerciales

Référence	2285315
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AAHHCA
Product key	AAHHCA
Page catalogue	Page 279 (CC-2002)
GTIN	4017918055912
Poids par pièce (emballage compris)	42,78 g
Poids par pièce (hors emballage)	38,9 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

# SFL (2,8-0,8)F48 - Connecteur femelle



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285315>

## Caractéristiques techniques


### Remarques

Généralités	La tension d'isolement assignée s'entend pour des clips entièrement isolés.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur femelle 19"
Gamme de produits	SFL (2,8-0,8)
Nombre de pôles	48
Pas	0 mm

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	95 mm
Hauteur	28,6 mm
Longueur	14,8 mm
Diamètre de perçage	2,8 mm
Pas	0 mm

### Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Surface des contacts	étain Sn

### Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------


# SFL (2,8-0,8)F48 - Connecteur femelle

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285315>



## Dessins



# SFL (2,8-0,8)F48 - Connecteur femelle



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285315>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440390
ECLASS-12.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SFL (2,8-0,8)F48 - Connecteur femelle



2285315

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285315>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# SFL (2,8-0,8)F48 - Connecteur femelle

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285315>



## Accessoires

### PT/FS 2,8 - Manchon isolant

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406700>

Manchon isolant, contre contacts accidentels, s'enfile sur le conducteur avant le montage pour clips 2,8 mm



---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)