

**LED Ecobasic T8 900 G13 14W (30W) 1400lm 830 EM+AC**

Numéro d'article 142208

BAI Ecobasic T8 LED Tube 29x900mm G13 14W (30W) 3000K 1400lm Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Lampe LED Alt T26 TLD Lumilux

Tube LED T8 avec culot G13, idéal pour remplacer les tubes fluorescents T8 standard. Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	142208
Marque	Bailey
Nom série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T8

### Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	68 - 68
facteur de puissance cos phi	0.7
puissance de la lampe [W]	14 - 14
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	1400 - 1400
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1400
efficacité lumineuse [lm/W]	100
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	G13
couleur	blanc
température de couleur [K]	3000 - 3000
couleur du boîtier	blanc
angle de rayonnement [°]	280 - 280
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
réglable	Non
diamètre [mm]	29
longueur [mm]	900
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Désignation de lampe	T8
classe d'efficacité énergétique	F
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	14
durée de vie nominale moyenne [h]	25000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

**Produits similaires**



142209

LED Ecobasic T8 900  
G13 14W (30W)  
1550lm 840 EM+AC